





**ЧИЛЛЕРЫ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВОДООХЛАДИТЕЛИ)**



**ТЕРМОКОНТРОЛЛЕРЫ
(ТЕРМОСТАТЫ)**



**ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ**

 **EURO
CHILLER**
INTERNATIONAL COOLING

 **ECSR**
EUROCHILLER RUSSIA



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

EUROCHILLER RUSSIA (ООО «ЕВРОЧИЛЛЕР РУС»)
Представительство в России и странах Таможенного союза
107076, Москва, Колодезный пер., д. 3, стр. 4
Тел.: +7 (495) 369-00-01, +7 (910) 777-05-67
info@echiller.ru

www.echiller.ru

ЧИЛЛЕРЫ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДООХЛАДИТЕЛИ)

GC EVO



4-122 кВт



Универсальные чиллеры небольшой и средней производительности, холодопроизводительность от 4 до 122 кВт

ICETEMP



4-94 кВт



Высокоточные чиллеры с водяным охлаждением конденсатора для размещения рядом с потребителем, холодопроизводительность от 4 до 94 кВт

AX EVO - ADX EVO



80-336 кВт



Среднеразмерные универсальные чиллеры, холодопроизводительность от 80 до 336 кВт

ДОСТУПНЫ ВЕРСИИ С АДИАБАТИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ И СО ВСТРОЕННОЙ СЕКЦИЕЙ FREE-COOLING

ADcooler



82-1220 кВт



Адиабатические драйкулеры (сухие охладители), холодопроизводительность от 82 до 1220 кВт

NAX-TFC



195-1108 кВт



Большие чиллеры модульного типа, холодопроизводительность от 195 до 1108 кВт

ДОСТУПНА ВЕРСИЯ TFC СО ВСТРОЕННОЙ СЕКЦИЕЙ FREE-COOLING

Dcooler



63-920 кВт



Драйкулеры (сухие охладители), холодопроизводительность от 63 до 920 кВт

DY-NAX-ADY-NAX



188-690 кВт



Высокоэффективные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, холодопроизводительность от 188 до 690 кВт

ДОСТУПНА ВЕРСИЯ С АДИАБАТИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ

GRP



10-220 м³/час



Гидромодули (насосные группы), расход воды от 10 до 220 м³/час

ТЕРМОКОНТРОЛЛЕРЫ (ТЕРМОСТАТЫ)

STARTY

ВОДА
90°C



Водяные термостаты,
мощность нагрева
от 3 до 12 кВт

3FLOWSevo

ВОДА
90/140°C

МАСЛО
200°C



Водяные и масляные
термостаты, мощность
нагрева от 6 до 24 кВт

3FLEX

ВОДА
140°/160°C



Водяные термостаты
с рабочей температурой
до 160°C и сенсорным
дисплеем, мощность
нагрева от 3 до 12 кВт

ETW-ETO

ВОДА
90/140°C

МАСЛО
200/230/300°C



Водяные и масляные
термостаты, мощность
нагрева от 3 до 150 кВт

MAXY

ВОДА
90°C



Водяные термостаты,
мощность нагрева
от 3 до 24 кВт

ROSSOBLU

ВОДА
10-90°C

❄ 13-135 кВт



Многозонные термочиллеры
(термоохлаждающие
установки), мощность
нагрева от 6 до 54 кВт,
хладопроизводительность
от 13 до 135 кВт

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

ABFevo INVERTER

❄ 2000-10000 м³/час



Высокоточные воздухоохладители для производства пленки методом раздува рукава, холодопроизводительность от 28 до 177 кВт

AIR+

❄ 1000-7500 м³/час



Воздухоохладители для производства пленки методом раздува рукава, холодопроизводительность от 14 до 94 кВт

BRA+

❄ 250-17000 м³/час



Воздухоохлаждающие батареи, холодопроизводительность от 2 до 169 кВт

AMK

❄ 1000-20000 м³/час



Система свободного охлаждения (free-cooling) для использования с ABF INVERTER

OFC KIT

❄ 21-201 кВт



Комплект для обеспечения водяного охлаждения конденсаторов установок ABF INVERTER

EU-DRYmould

❄ 400-3000 м³/час



Осушители промышленного воздуха, производительность от 400 до 3000 м³/час